



elastomeri



Za nas govori več kot 30 let
strokovnih izkušenj in preko 5.000
zadovoljnih strank z vsega sveta.



elastomeri

**Kvaliteta, hitrost, zanesljivost.
Preizkusite nas!**

Für uns sprechen mehr als 30 Jahre
Erfahrung und über 5.000 zufriedene
Kunden weltweit.



elastomeri

**Qualität, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit.
Überzeugen Sie sich selbst!**

More than 30 years of professional
experience and over 5.000 satisfied
customers all over the world.



elastomeri

**Superior quality, fast and reliable service.
Give us a try!**



A

gumirani in PU koluti

gummierte und PU Rollen

rubber and PU rollers

zobati koluti

verzahnte Rollen

steel rollers

tehnični izdelki

iz gume

technische Produkte

aus Gummi

technical rubber

products

gumirani valji

gummierte Walzen

rubber cylinders

storitve

Dienstleistungen

service



MARTIN





Izdelujemo in obnavljamo
gumirane, poliuretanske in zobate kolute za
lesnoobdelovalne stroje

Nakup novih, standardnih kolotov

- za podajalnike (HolzHer, Elu, Haffner, Maggi, Festo, SCM, Roma, Frommia, Nastro-Žičnica, Wegoma, Univer ...)
- za štiristranke (Weinig, Wadkin, Gubisch, SCM, Harbs, Wegoma, Lestro-Ledinek, Guilliet, Roma, Festo-Goliath, Georg Fischer, Verboom ...)
- za skobeljne stroje (Martin, Panhans, SAC, Kölle, Hofmann ...)

Na zalogi imamo več kot 250 tipov standardnih kolotov; naročite, pošljemo takoj!

Izdelava kolotov po naročilu

Če v našem bogatem proizvodnem programu ni koluta, ki ga potrebujete, ga bomo radi izdelali po vašem načrtu ali vzorcu.

Obnova obrabljenih kolotov

Jedra starih kolotov očistimo in nanje vulkaniziramo novo gumijasto ali PU oblogo.

Rok obnove: 5 delovnih dni ali po dogovoru.

Ob naročilu prosimo navedite znamko stroja in dimenzije koluta (premer, širina, izvrtina, utor).

Trdote gume vam ni potrebno izbirati, saj vedno uporabimo oblogo, ki je najprimernejša za namen posameznega koluta. Na posebno željo in po predhodnem dogovoru lahko kolute obnovimo z gumo ali poliuretanom v trdoti po vaši izbiri.



Herstellung und Erneuerung von gummierten,
polyurethan und verzahnten Rollen für
Holzbearbeitungsmaschinen

Einkauf von neuen Standard-Rollen

- für Vorschubapparate (HolzHer, Elu, Maggi, Festo, SCM, Roma, Frommia, Univer, Wegoma, Haffner ...)
- für Vierseitenhobelmaschinen (Weinig, SCM, Wadkin, Gubisch, Verboom, Guilliet, Harbs, Lestro-Ledinek, Georg Fischer, Roma, Festo-Goliath ...)
- für Hobelmaschinen (Martin, Panhans, SAC, Kölle, Hofmann ...)

Wir haben über 250 Arten von Standard-Rollen auf Lager. Sie bestellen und wir liefern prompt!

Herstellung von Rollen nach der Bestellung

Falls Sie in unserem reichen Programm die Rolle, die Sie benötigen nicht finden, werden wir gerne diese Rolle, nach Bestellung, laut Ihrer Zeichnung oder Muster, herstellen.

Erneuerung von abgenutzten Rollen

Die Kerne von abgenutzten Rollen werden gereinigt und mit neuem Gummi- oder PU- Belag beschichtet.

Erneuerungsfrist beträgt 5 Arbeitstage oder kürzer (nach Vereinbarung).

Bei der Bestellung bitten wir Sie den Maschinentyp und die Rollen-Dimensionen anzugeben (Durchmesser, Breite, Bohrung, Keilnut).

Es ist nicht notwendig, die Härte der Gummimischung oder PU auszuwählen. Wir verwenden immer die Gummimischungen oder PU, die für den einzelnen Gebrauch der Rollen bestentsprechend sind. Auf Wunsch und aufgrund der Vereinbarung können wir die Rollen auch nach Ihrer Wahl erneuern.



Production and renewal of rubber,
polyurethan & steel rollers for woodworking
machines

Purchase of new, standard rollers

- for power feeders (HolzHer, Haffner, Elu, Maggi, Festo, Frommia, Roma, SCM, Univer, Wegoma ...)
- for moulders (Weinig, SCM, Wadkin, Gubisch, Verboom, Guilliet, Harbs, Lestro-Ledinek, Georg Fischer, Roma, Festo-Goliath ...)
- for planers (Martin, Panhans, SAC, Kölle, Hofmann ...)

Over 250 standard roller types on stock; you order, we send immediately!

Special dimension rollers made to order

If you can not find a suitable roller in our wide standard program, we will be glad to manufacture rollers according to your design or sample.

Renewal of worn out rollers

We remove old rubber coat and vulcanize new rubber or PU layer on the cleaned roller core. Repair time: 5 working days (shorter term possible on request).

When ordering, please specify roller dimensions (diameter, width, bore, key-way) and the producer of the machine.

You do not have to choose hardness of rubber or PU, as we allways use rubber that suits best to the purpose of the specific roller. On special request, we can coat rollers with the rubber or PU of your choice.



Simboli uporabljeni v katalogu



Aluminijasto jedro



Jekleno jedro



Poliamidno jedro

60 ShA

*Trdota gume /
v tem primeru 60 ShA*



Bela guma



Rjava guma



Rdeč silikon



Črna guma



Siva guma

*Simboli pri vsakem izdelku, prikazujejo
standardno uporabljene materiale.*

***Vse naše izdelke vam na željo izdelamo
tudi po naročilu; z materiali, po vaši želji.***



In diesem Katalog verwendete Symbole

Aluminiumkern

Stahlkern

Polyamidkern

*Gummihärte /
in diesem Fall 60 ShA*

Weißer Gummi

Brauner Gummi

Roter Silikon

Schwarzer Gummi

Grauer Gummi

*Simbole bei jedem Artikel stellen
Standardmaterialie da, die wir verwenden.*

***Alle unsere Produkte können wir Ihnen
nach Ihren Wünschen - Kern- und
Gummimaterial, herstellen.***



In this catalogue used Symbols

Aluminium core

Steel core

Polyamid core

*Hardness of rubber /
in this case 60 ShA*

White rubber

Brown rubber

Red silicone

Black rubber



Grey rubber

*Symbols that are written at each product
present standard material that we use
for each item as standard material.*



***All of our products can be produced
after your wishes; with core and
rubber material that you prefer.***





	110-20	110-25	110-30
D (mm)	110	110	110
B (mm)	20	25	30
Kat. št.			
Bestell Nr.	111-0003	111-0006	111-0008
Cat. No.			




	110-40	110-50	110-60
D (mm)	110	110	110
B (mm)	40	50	60
Kat. št.			
Bestell Nr.	111-0010	111-0014	111-0018
Cat. No.			



	113-50	113-60	120-20
D (mm)	113	113	120
B (mm)	50	60	20
Kat. št.			
Bestell Nr.	111-0019	111-0022	111-0028
Cat. No.			






	120-30	120-40	120-50	120-60S
D (mm)	120	120	120	120
B (mm)	30	40	50	60
Kat. št.				
Bestell Nr.	111-0032	111-0034	111-0039	111-0041
Cat. No.				



50 ShA



	128-50	128-60S	135-50	135-60
D (mm)	128	128	135	135
B (mm)	50	60	50	60
Kat. št.				
Bestell Nr.	111-0044	111-0046	111-0047	111-0245
Cat. No.				





50 ShA







	110-30A	110-40A	110-50A
D (mm)	110	110	110
B (mm)	30	40	50
L1	16	19	29
L2	2	9	9
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0007	111-0009	111-0012


AI W 50 ShA



	110-60A	113-60A	120-30A
D (mm)	110	113	120
B (mm)	60	60	30
L1	29	29	16
L2	19	19	2
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0016	111-0021	111-0031

AI W 50 ShA






	120-40A	120-50A	120-60A	128-60A
D (mm)	120	120	120	128
B (mm)	40	50	60	60
L1	19	29	29	29
L2	9	9	19	19
Kat. št.				
Bestell Nr.	111-0033	111-0037	111-0040	111-0045
Cat. No.				



50 ShA



	110-45	120-45
D (mm)	110	120
Kat. št.		
Bestell Nr.	111-0011	111-0035
Cat. No.		



50 ShA







AI W 50 ShA

100-50

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0179





W 50 ShA

100-50 Ring

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0194





STÄHLE


AI W 50 ShA

113-50
Stähle


Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0020




**ELU****50 ShA**

	110-25 Elu	120-25 Elu
D (mm)	110	120
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0005	111-0029

**FESTO****50 ShA**

	90-50 Festo	90-40 Festo	90-33 Festo
B (mm)	50	40	33
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0122	111-0121	111-0120

**FESTO GOLIATH****60 ShA**

	120-26 Festo Goliath
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0030





ROMA





60 ShA

117-27
Roma

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0023



ROMA





60 ShA

117-50
Roma

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0024



FROMMIA



60 ShA

80-60
Frommia

70-60
Frommia

D (mm)



80


70

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0111


111-0098



**FROMMIA****60 ShA**
 110-55
 Frommia


 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.

111-0015

**FROMMIA****60 ShA**
 135-60
 Frommia

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.

111-0048

**MAGGI****60 ShA**
 80-28
 Maggi

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.

111-0110







MAGGI VARIOMATIC



60 ShA

	120-25 Maggi Variomatic	120-20 Maggi Variomatic
B (mm)	25	20
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0176	111-0181






DDR




60 ShA

	110-60 DDR	110-50 DDR	110-25 DDR
B (mm)	60	50	25
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0017	111-0013	111-0004




**MARTIN****60 ShA**

	74-205 Martin	85-205 Martin
D (mm)	74	85
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0100	111-0114

**MARTIN****65 ShA**

	74-205 Martin	85-205 Martin
D (mm)	74	85
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0203	111-0202

**MARTIN****70 ShA**

	74-205 Martin	85-205 Martin
D (mm)	74	85
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0101	000-0115







PANHANS



60 ShA

	75-125 Panhans	90-125 Panhans
D (mm)	75	90
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0170	111-0118





PANHANS



70 ShA

	90-125 Panhans
D (mm)	90
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0119






SAC



60 ShA


	85-210 SAC	85-175 SAC
A (mm)	210	175
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0116	111-0112



**SAC**


AI BL 70 ShA

	85-210 SAC	85-175 SAC
A (mm)	210	175
Kat. št.		
Bestell Nr.	111-0117	111-0113
Cat. No.		

**HOFMANN**

AI W 60 ShA

	75-210 Hofmann	75-170 Hofmann	75-90 Hofmann
A (mm)	210	170	90
Kat. št.			
Bestell Nr.	111-0103	111-0171	111-0104
Cat. No.			

**HOFMANN**

AI BL 70 ShA

	75-210 Hofmann	75-90 Hofmann
A (mm)	210	90
Kat. št.		
Bestell Nr.	111-0102	111-0105
Cat. No.		






KÖLLE



60 ShA

	76-814 Kölle	76-644 Kölle	76-514 Kölle
A (mm)	814	644	514
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0248	111-0108	111-0106




KÖLLE



70 ShA

	76-814 Kölle	76-644 Kölle	76-514 Kölle
A (mm)	814	644	514
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0249	111-0109	111-0107





KÖLLE



65 ShA

	76-814 Kölle	76-644 Kölle	76-514 Kölle
A (mm)	814	644	514
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0247	111-0228	111-0229



**WEINIG**
 AI  **70 ShA**

 140-50-35V
 Weinig

B (mm) 50

 Kat. št.
 Bestell Nr. 111-0074
 Cat. No.
**WEINIG**
 AI  **65 ShA**

 140-50-35V
 Weinig

B (mm) 50

 Kat. št.
 Bestell Nr. 111-0178
 Cat. No.
**WEINIG**
 AI  **60 ShA**

 140-50-35V
 Weinig

B (mm) 50

 Kat. št.
 Bestell Nr. 111-0073
 Cat. No.






WEINIG

Al B 70 ShA

140-30-35V
Weinig

B (mm) 30

Kat. št.
Bestell Nr. 111-0066
Cat. No.





WEINIG

Fe B 70 ShA

140-25-35V 140-20-35V 140-15-35V 140-10-35V
Weinig Weinig Weinig Weinig

B (mm) 25 20 15 10

Kat. št.
Bestell Nr. 111-0063 111-0054 111-0051 111-0162
Cat. No.






WEINIG

Fe B 70 ShA

140-60-110
Weinig


Kat. št.
Bestell Nr. 111-0197
Cat. No.



**WEINIG****70 ShA**
 140-50-MT
 Weinig

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.

111-0078


**WEINIG RING****60 ShA****70 ShA**
 140-50-RT
 Weinig

 140-50-RT
 Weinig

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.

111-0081

111-0082

**WEINIG****60 ShA**
 95-50-25
 Weinig

 95-30-25
 Weinig

B (mm)

50

30

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.

111-0125

111-0124







WEINIG

Al B 70 ShA



	140-50-3V Weinig	140-30-3V Weinig	140-25-3V Weinig
B (mm)	50	30	25
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0069	111-0064	111-0059



WEINIG

Al B 70 ShA



	140-22-3V Weinig	140-19-3V Weinig	140-15-3V Weinig
B (mm)	22	19	15
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0058	111-0052	111-0050




WEINIG


Al B 70 ShA

	170-50-3V Weinig	170-15-3V Weinig
B (mm)	50	15
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0092	111-0087




**WEINIG****70 ShA**

	170-50-35 Weinig	170-35-35 Weinig	170-25-35 Weinig	170-20-35 Weinig
B (mm)	50	35	25	20
Kat. št.				
Bestell Nr.	111-0091	111-0090	111-0089	111-0088
Cat. No.				

**WEINIG****70 ShA**

	95-20-35 Weinig
Kat. št.	
Bestell Nr.	111-0160
Cat. No.	

**WEINIG****70 ShA**

	95-12-35 Weinig
Kat. št.	
Bestell Nr.	111-0159
Cat. No.	







WEINIG



70 ShA

	140-50-30 Weinig	140-25-30 Weinig
B (mm)	50	25
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0072	111-0062





WEINIG



65 ShA

	140-50-30 Weinig	
B (mm)	50	
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.		111-0218






WEINIG




60 ShA

	140-50-30 Weinig	
B (mm)	50	
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.		111-0144




**LESTRO****70 ShA**

	140-50 Lestro	140-25 Lestro	240-48 Lestro
D (mm)	140	140	240
B (mm)	50	25	48
d (mm)	30	30	50
z (mm)	6	6	10
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0070	111-0060	111-0097

**GUBISCH****70 ShA**

	140-50 Gubisch	140-30 Gubisch	140-25 Gubisch
B (mm)	50	30	25
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0071	111-0065	111-0061

**GUBISCH****70 ShA**

	130-40-25-8 Gubisch	130-35-25-8 Gubisch
B (mm)	40	35
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0223	111-0222







GUBISCH

Al B 70 ShA



	100-50-25 Gubisch	100-35-25 Gubisch	100-25-25 Gubisch
B (mm)	50	35	25
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0146	111-0147	111-0148



GUBISCH

Al B 70 ShA



	130-20-20,7-4V Gubisch
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0225




GUBISCH


Al B 70 ShA

	130-50-25-8-3V Gubisch
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0224




**HARBS**
Al B 70 ShA

	125-50-30 Harbs	125-35-30 Harbs
B (mm)	50	35
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0139	111-0140

**HARBS**
Fe B 70 ShA

	180-80 Harbs	180-50 Harbs	180-35 Harbs
D (mm)	180	180	180
B (mm)	80	50	35
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0095	111-0094	111-0093

**HARBS**
Fe B 70 ShA

	165-50 Harbs	165-35 Harbs
D (mm)	165	165
B (mm)	50	35
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0086	111-0085







GEORG FISCHER



70 ShA

	183-37 GF	143-37 GF	123-37 GF
D (mm)	183	143	123
d (mm)	50	35	35
z (mm)	14	10	10
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0096	111-0083	111-0043





GUILLIET



70 ShA

	120-50-25 Guilliet	120-20-25 Guilliet
B (mm)	50	20
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0038	111-0027






Vierseiter, H+K




70 ShA

	122-50-25 Vierseiter	122-20-25 Vierseiter
B (mm)	50	20
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0215	111-0214




**SAC****60 ShA**

	145-60 SAC	145-50 SAC	145-40 SAC
B (mm)	60	50	40
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0205	111-0206	111-0207

**SAC****60 ShA**

	145-35 SAC	145-30 SAC
B (mm)	35	30
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0208	111-0209

**SCM****70 ShA**



	140-50-3V SCM	140-40-3V SCM
B (mm)	50	40
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0075	111-0185







SCM		Fe	B	70 ShA
	140-25-3V SCM			140-20-3V SCM
B (mm)	25			20
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0161			111-0055



* Al opcijsko / Al optional / Al optional




SCM		Fe	B	70 ShA
	140-50-35V SCM			140-30-35V SCM
				140-20-35V SCM
B (mm)	50		30	20
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0076		111-0067	111-0056



SCM		Fe	W	60 ShA
	120-50-30V SCM			120-20-30V SCM
B (mm)	50			20
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0036			111-0026





SCM



60 ShA

100-60-25V
SCM100-30-25V
SCM

B (mm)


60

30

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0002

111-0001



SCM



60 ShA

100-40/170
SCM100-40/80
SCM

B (mm)

40

40

L (mm)


170

80

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0187

111-0186



SCM



60 ShA

100-40/65
SCM100-30/55
SCM

B (mm)

40

30

L (mm)

65

55

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0188

111-0189







SCM WINDOR

AI W 60 ShA

100-22-25 (L=62)
SCM

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0191





SCM

AI W 60 ShA

100-25-45
SCM

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0193





SCM


AI W 60 ShA

100-22-25
SCM

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0192




**SCM**
 (Al)  **60 ShA**

 100-30-25
 SCM

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.


111-0190

**SCM**
 (Fe)  **60 ShA**

 120-50-30A
 SCM

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.

111-0221

**WADKIN**
 (Fe)  **70 ShA**

 140-50-25
 Wadkin

 140-20-25
 Wadkin

 140-10-25
 Wadkin

B (mm)

50

20

10

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.

111-0068

111-0053

111-0049





VERBOOM





70 ShA

160-50-35
Verboom

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0084



STETON



60 ShA

132-50
Steton

132-35
Steton

B (mm)

50

35

L1 (mm)

13

13

L2 (mm)



25

10

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0184

111-0183



TPC



60 ShA

100-40
TPC

100-30
TPC

B (mm)

40

30

L (mm)



45


35

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0195

111-0196






TSN

 Fe  B 70 ShA


	130-50-25 TSN	130-30-25 TSN
B (mm)	50	30
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0167	111-0201



TSN

 Fe  B 70 ShA

	130-25-25 TSN	130-20-25 TSN
B (mm)	25	20
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0168	111-0169



TSN

 Fe  B 70 ShA

	130-50-30 TSN	130-25-30 TSN	130-20-30 TSN
B (mm)	50	25	20
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0164	111-0180	111-0166







CHUET

Al B 70 ShA



	120-100-30-3V Chuet	120-56-30-3V Chuet
B (mm)	100	56
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0241	111-0226



MARTIN

Al W 60 ShA



	122-50-40 Martin
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0042




UMMANTELUNGSMASCHINEN (Silikon)

Fe R 50 ShA

	70-50-35	70-25-35	70-15-35
B (mm)	50	25	15
Kat. št. Bestell Nr. Cat. No.	111-0172	111-0182	111-0174




**UMMANTELUNGSMASCHINEN**
 Fe  70 ShA

45-12-22

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.


111-0199

**DÜSPOHL**
 Al  70 ShA

 195-15-40
 Düspohl

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.

111-0200

**BIMATIC**
 Fe  60 ShA

 65-21-32
 Bimatic

 Kat. št.
 Bestell Nr.
 Cat. No.

111-0177





IMA





60 ShA

70-25-18,1
Ima

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0246



HOMAG BRANDT





60 ShA

70-25-20-U
Homag

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0142



HOMAG BRANDT







60 ShA

70-25-20
Homag

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0143



**TAGLIABUE****60 ShA**
89-20-30
Tagliabue

Kat. št.
Bestell Nr.
Cat. No.

111-0216







Nakup novih, standardnih kolotov

Na zalogi imamo različne tipe standardnih kolotov; naročite, pošljemo takoj!

Ob naročilu prosimo navedite znamko stroja, dimenzije koluta (premer, širina, izvrtina, utor) in opis zobljenja (oblika zob, smer zob). Skupna oznaka vseh zobatih kolotov je Z.

Primer naročila

Kolut 140-50-35 ZB chr Weinig pomeni: zobat kolut za stroj Weinig, premera 140 mm in širine 50 mm, za obdelavo mokrega lesa, poševno zobljen, kroman.

Obnova obrabljenih kolotov

Ponovno nabrusimo obrabljene zobe kolotov.

Izdelava kolotov po naročilu

Če v našem bogatem proizvodnem programu ni koluta, ki ga potrebujete, ga bomo radi izdelali po vašem načrtu ali vzorcu.

Material

Vsi koluti so izdelani iz kaljenega jekla, ki ga dodatno kromamo, s čimer dosežemo izjemno odpornost in dolgotrajno delovanje izdelka.

Po želji lahko izdelamo tudi nekromane kolute.



Einkauf von neuen Standard-Rollen

Wir haben verschiedene Arten von Standard-Rollen auf Lager. Sie bestellen und wir liefern prompt!

Bei der Bestellung bitten wir Sie den Maschinentyp und die Rollen-Dimensionen anzugeben (Durchmesser, Breite, Bohrung, Keilnut) und die Beschreibung der Zähne (Zahnprofil und Richtung). Die gemeinsame Bezeichnung für alle verzahnte Rollen ist Z.

Beispiel

Rolle 140-50-35 ZB chr Weinig bedeutet: Verzahnte Weinig Rolle, Durchmesser 140 mm, Breite 50 mm, für Nassholz, schrägverzahnt und verchromt.

Erneuerung von gebrauchten Rollen

Wir schleifen die abgenutzten Zähne der Stahlrollen.

Herstellung von Verzahnten Rollen nach Bestellung

Falls Sie in unserem reichen Programm die Rolle, die Sie benötigen nicht finden, werden wir gerne diese Rolle, laut Ihrer Zeichnung oder Muster, herstellen.

Das Material

Alle Rollen sind aus hochwertigem gehärtetem Stahl, das noch verchromt ist, hergestellt. Damit erreichen wir ausnahmsreiche Verschleissfestigkeit und langfristige Funktion des Artikels.

Nach Wunsch können die Rollen auch unverchromt hergestellt werden.

zobati koluti verzahnte Rollen steel rollers



Purchase of new, standard rollers

Many standard roller types on stock; you order, we send immediately!

When ordering, please specify roller dimensions (diameter, width, bore, key-way), description of teeth (shape, direction) and the producer of the machine. Order number Z is a general mark depicting all steel rollers.

Example

Roller 140-50-35 ZB chr Weinig means a steel roller for Weinig machine, 140 mm in diameter and 50 mm wide, for wet wood processing, helix-toothed, chromium plated.

Renewal of worn out rollers

We sharpen blunt teeth of used steel rollers.


Special dimension rollers made to order

If you can not find a suitable roller in our wide standard program, we will be glad to manufacture rollers according to your design or sample.

Roller material

All rollers are made of high quality hardened steel with additional chromium surface layer, which ensures an extra durability and considerably prolonged life time of the product.

Non chromium plated rollers available on special request.



Oblika zob
Das Zahnprofil
Teeth shape



Profil A - Weinig standardni profil
Profil A - Weinig Standardprofil
Profile A - Weinig standard profile



Profil B - za moker les
Profil B - Nassholzprofil
Profile B - wet wood profile



Profil C - standardni Elastomeri
Profil C - Elastomeri Standardprofil
Profile C - standard Elastomeri profile



Profil D - stari Weinig
Profil D - Altes Weinigprofil
Profile D - old Weinig profile



Profil E
Profil E
Profile E



Profil F
Profil F
Profile F



Profil G
Profil G
Profile G



Profil H - za trd les
Profil H - Hartholzprofil
Profile H - hard wood profile

zobati koluti
verzahnte Rollen
steel rollers

42



PROFIL A



PROFIL B



PROFIL C



PROFIL D



PROFIL E




PROFIL F



PROFIL G



PROFIL H



PROFIL X



Smer zob
Richtung der Verzahnung
Teeth direction



ravno ozobljenje -
oznaka R
gerade Verzahnung -
Bezeichnung R
straight-toothed -
order number R



poševno ozobljenje -
brez oznake
Schräge Verzahnung -
ohne Bezeichnung
helix-toothed -
no order number

- Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
- Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und Richtung.
- When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.



REBRIČENI KOLUTI (PROFIL X)

Nadomestek za klasične zobate kolute so rebričeni koluti, pri katerih je namesto ozobljenja, površina pokrita s piramidastimi konicami.


Ti koluti so namenjeni za uporabo v primerih, kjer v nadaljnji obdelavi iz obdelovanca posnamemo samo tanko plast materiala in si globokih sledi zob ne moremo privoščiti. Pri rebričenih kolutih so sledi globoke manj kot 1 mm.

Kontaktna površina kolotov je obdana s plastjo trdega kroma, ki poskrbi za daljšo obstojnost kolotov.

Ob naročilu prosimo navedite znamko stroja, dimenzije koluta (premer, širina, izvrtina, utor) in opis zobljenja rebričen. Skupna oznaka vseh zobatih kolotov je Z.

Primer naročila

Kolut 140-50-35 ZX Weinig pomeni: kovinski kolut za stroj Weinig, premera 140 mm in širine 50 mm, z rebričano površino.



GERÄNDELTE STAHLROLLEN (PROFIL X)

Eine Alternative zu verzahnten Rollen sind die gerändelten Rollen.

Diese Rollen sind dazu gedacht, wenn nur eine kleine Menge von Material von der Oberfläche des Werkstücks entfernt werden soll.

Die "Zähne" auf der Kontaktfläche sind kleine pyramidenförmige Spitzen, mit "Zahnspuren" von weniger als 1 mm Tiefe auf dem Holz.

Wie bei den verzahnten Rollen wird auch hier die Kontaktfläche dieser Walzen mit einer Schicht aus Hartchrom bedeckt.

Bei der Bestellung bitten wir Sie den Maschinentyp und die Rollen-Dimensionen anzugeben (Durchmesser, Breite, Bohrung, Keilnut) und die Beschreibung gerändelt. Die gemeinsame Bezeichnung für alle Stahlrollen ist Z.

Beispiel

Rolle 140-50-35 ZX Weinig bedeutet: Stahlrolle für Weinig, Durchmesser 140 mm, Breite 50 mm mit gerändelter Oberfläche.

Vse zobate kolute iz kataloga je mogoče narediti z rebričano površino.

Alle unsere Stahlrollen können mit gerändelter Kontaktfläche hergestellt werden.

All our steel rollers can be made with knurled contact surface.

rebričeni koluti gerändelte Rollen knurled steel rollers



KNURLED STEEL ROLLERS (PROFILE X)

An alternative to tooth-feed rollers are the steel knurled rollers.

This rollers are primarily designed for use when only small amount of material is being removed from the top surface of the workpiece.


The teeth on the contact surface are small diamond shaped points, with a maximum "tooth mark" indentation of less than 1 mm deep.

As with the tooth-feed rollers, the contact surface of this rollers is also covered with a layer of hard chrome.

When ordering, please specify roller dimensions (diameter, width, bore, key-ways), knurled and the producer of the machine. Order number Z is a general mark depicting all steel rollers.

Example



Roller 140-50-35 ZX Weinig means: a steel roller for Weinig machine, 140 mm in diameter and 50 mm wide, with knurled surface.







WEINIG

B (mm)	50	30	25
Izdelek Artikel Item	140-50-35 Z Weinig	140-30-35 Z Weinig	140-25-35 Z Weinig





WEINIG

B (mm)	20	15	10
Izdelek Artikel Item	140-20-35 Z Weinig	140-15-35 Z Weinig	140-10-35 Z Weinig





WEINIG



B (mm)	50	30	20	15
Izdelek Artikel Item	140-50-30 Z Weinig	140-30-30 Z Weinig	140-20-30 Z Weinig	140-15-30 Z Weinig





- Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
- Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und die Richtung.
- When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.

**WEINIG**

B (mm)	50	30
Izdelek Artikel Item	140-50-30-3V Z Weinig	140-30-30-3V Z Weinig

**WEINIG**

B (mm)	25	20	15
Izdelek Artikel Item	140-25-30-3V Z Weinig	140-20-30-3V Z Weinig	140-15-30-3V Z Weinig

**WEINIG**

B (mm)	50	30	25
Izdelek Artikel Item	170-50-35 Z Weinig	170-30-35 Z Weinig	170-25-35 Z Weinig



- Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
- Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und die Richtung.
- When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.

**B**





WEINIG

B (mm)	20	15
Izdelek Artikel Item	170-20-35 Z Weinig	170-15-35 Z Weinig





WEINIG

B (mm)	50	30
Izdelek Artikel Item	170-50-35-3V Z Weinig	170-30-35-3V Z Weinig





WEINIG

B (mm)	25	20	15
Izdelek Artikel Item	170-25-35-3V Z Weinig	170-20-35-3V Z Weinig	170-15-35-3V Z Weinig




- Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
- Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und die Richtung.
- When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.

**WEINIG**
 Izdelek
 Artikel
 Item

 140-60-110-10 Z
 Weinig
**SCM**

B (mm)	50	30	25	20
Izdelek				
Artikel	140-50-35 Z	140-30-35 Z	140-25-35 Z	140-20-35 Z
Item	SCM	SCM	SCM	SCM

**SCM**

B (mm)	50	20
Izdelek		
Artikel	120-50-30 Z	120-20-30 Z
Item	SCM	SCM

- Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
- Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und die Richtung.
- When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.



**B**



SCM

Izdelek
Artikel
Item



120-50-30 Z
SCM Asimetric



SCM

Izdelek
Artikel
Item



140-20-35-3V Z
SCM




SCM

Izdelek
Artikel
Item


140-50-30-4V Z
SCM




- Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
- Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und die Richtung.
- When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.

**GUBISCH**

B (mm)	50	30	25
Izdelek	140-50 Z	140-30 Z	140-25 Z
Artikel	Gubisch	Gubisch	Gubisch
Item			

**B****WADKIN**

B (mm)	50	20	10
Izdelek	140-50-25 Z	140-20-25 Z	140-10-25 Z
Artikel	Wadkin	Wadkin	Wadkin
Item			

**VERBOOM**



B (mm)	50	25
Izdelek	160-50-35 Z	160-25-35 Z
Artikel	Verboom	Verboom
Item		



- Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
- Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und die Richtung.
- When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.





D (mm)	110	110	120	120
B (mm)	60	50	60	50
Izdelek Artikel Item	110-60 Z	110-50 Z	120-60 Z	120-50 Z





GUILLIET

B (mm)	50	20
Izdelek Artikel Item	120-50-25 Z Guilliet	120-20-25 Z Guilliet





VIERSEITER, H+K

Izdelek Artikel Item	120-20-25 Z Vierseiter, H+K
----------------------------	--------------------------------




- Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
- Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und die Richtung.
- When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.

**VIERSEITER, H+K**
 Izdelek
 Artikel
 Item

 120-15-25 Z
 Vierseiter, H+K
**HARBS**

D (mm)	180	180	180
B (mm)	80	50	35
Izdelek Artikel Item	180-80 Z Harbs	180-50 Z Harbs	180-35 Z Harbs

**HARBS**

D (mm)	165	165
B (mm)	50	35
Izdelek Artikel Item	165-50 Z Harbs	165-35 Z Harbs


- Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
- Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und die Richtung.
- When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.

**B**




CHUET

Izdelek	120-56-30-3V Z
Artikel	Chuet
Item	




CHUET

Izdelek	120-100-30-3V Z
Artikel	Chuet
Item	




TSN


B (mm)	50	30	25	20
Izdelek	130-50-25 Z	130-30-25 Z	130-25-25 Z	130-20-25 Z
Artikel	TSN	TSN	TSN	TSN
Item				




• Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
• Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und die Richtung.
• When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.

**TSN**

B (mm)	50	25	20
Izdelek Artikel Item	130-50-30 Z TSN	130-25-30 Z TSN	130-20-30 Z TSN

**LEADERMAC**

B (mm)	48	23
Izdelek Artikel Item	140-48-35-6V Z Leadermac	140-23-35-6V Z Leadermac

**LESTRO**

Izdelek Artikel Item	140-50-30-6 Z Lestro
----------------------------	-------------------------

- Pri naročilu jeklenih kolotov prosimo, da specificirate profil ozobljenja in smer ozobljenja.
- Bei der Bestellung von Stahlrollen spezifizieren Sie bitte das Zahnprofil und die Richtung.
- When ordering the steel rollers please specify the tooth profile and the tooth direction.

**B**



**TEHNIČNI IZDELKI IZ GUME
proizvodnja in obnova**

- ploščice, čepki in obročki za robne furnirke (Brandt, Homag, HolzHer, Ott ...)
- valjčki za nanos lepila
- raznovrstni tehnični izdelki po vaših zahtevah




**TECHNISCHE PRODUKTE AUS GUMMI
Herstellung und Erneuerung**

- gummierte Kettenscheiben, Zapfen und Ringe für Kantenanleimmaschinen (Brandt, Homag, HolzHer, Ott...)
- kleinere Walzen zum Auftragen von Leim
- technische Produkte nach Ihren Anforderungen




**TECHNICAL RUBBER PRODUCTS
production and renewal**


- rubber coated chain plates, plugs and rings for edgeling and bonding machines (Brandt, Homag, HolzHer, Ott ...)
- rollers for glue application
- various technical custom made products

**OLIMPIC RING****60 ShA**
 Izdelek
 Artikel
 Item

78-22-37 Olympic Ring

**HOLZ-HER****60 ShA**
 Izdelek
 Artikel
 Item

15-13 Holz-her


GUMIJASTA PLOŠČICA
GUMMIPLATTE
RUBBER PAD
**60 ShA**
 Izdelek
 Artikel
 Item

75-55-5






GUMIRANI VALJI
obnova in proizvodnja

- za kontaktne brusilke
- za nanos lepil
- za nanos lužil (penasta guma)
- za nanos barv in lakov
- transportni valji
- raznovrstni gumirani valji po vaših zahtevah

Rok obnove: 5–7 delovnih dni
ali po dogovoru

Maksimalne dimenzije valjev:

- maksimalna dolžina 3200 mm
- maksimalni premer 380 mm
- maksimalna teža 500 kg


GUMMIERTE WALZEN
Erneuerung und Herstellung

- für Breitbandschleifmaschinen
- zum Auftragen von Leim
- zum Auftragen von Beizen (Moosgummi)
- zum Auftragen von Farben und Lacken
- für Transportzwecke
- verschiedene gummierte Walzen nach Ihren Anforderungen

Lieferfrist bei der Erneuerung beträgt
5–7 Arbeitstage oder nach Vereinbarung

Max. Dimensionen der Walzen:

- max. Länge 3200 mm
- max. Durchmesser 380 mm
- max. Gewicht 500 kg


RUBBER CYLINDERS
production and renewal


- for sanders
- for gluing machines
- for staining machines (foam rubber)
- for paint and varnish machines
- for conveyors
- various custom made rubber cylinders

Repair time: 5–7 working days (shorter
term possible on request)

Max. cylinder dimensions:

- max. length 3200 mm
- max. diameter 380 mm
- max. weight 500 kg







DODATNE STORITVE

- izdelamo kovinska jedra valjev ali popravimo poškodovana jedra
- brusimo in bombiramo obrabljene gumirane valje
- dinamično balansiramo vse vrste valjev
- razrez jekla in aluminija
- izdelava utorov




DIENTSTLEISTUNGEN

- Herstellung von Walzenkernen und Reparatur von beschädigten Walzenkernen
- Schleifen und Bombieren von abgenutzten gummierten Walzen
- Dynamisches Balancieren der Walzen
- Entfernung und Entsorgung von alten Gummibelägen
- Zuschnitt von Stahl und Aluminium
- Rillieren



SERVICE

- metal cylinder core production and repair of damaged cores
- cylindrical and convex-concave grinding
- dynamic balancing of cylinders
- cutting of steel and aluminium
- groove cutting





elastomeri



**Bežigrajska 4, SI-3000 Celje
Slovenija**


Tel.: + 386 3 428 28 28

Fax: + 386 3 428 28 20

info@elastomeri.si

www.elastomeri.si





*Bežigrajska 4, SI-3000 Celje, Slovenija
tel + 386 3 428 28 28, fax + 386 3 428 28 20
info@elastomeri.si, www.elastomeri.si*